

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	12,5 ml/da + 100 ml/da "Sector ph superb"	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlacı hazırlamaya başlamadan önce ilaçlama tankının boş ve temiz olduğundan emin olunuz. Karıştırıcı çalışır haldeyken, ilaçlama tankının yarısını su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki TOTALEX 24 EC'yi birkaç litre su içinde iyice çözdükten sonra karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz Daha sonra gerekli miktarda Yazlık yağda birkaç litre su içinde iyice çözdükten sonra TOTALEX 24 EC koyulmuş olan ilaçlama tankına ilave ediniz. Tankın kalanını suyla doldurunuz. Eğer tanka başka ilaçlar da katılacaksa, önce TOTALEX 24 EC'yi koyunuz daha sonra diğer ilaçları ekleyiniz. İlacı hazırladıktan sonra hemen uygulayınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk: Hasattan önce kozaların en azından %60-70'nin açıldığı zaman yaklaşık hasattan sonra 10-14 gün önce, 12,5 ml TOTALEX 24 EC + 100 ml "Sector ph superb", 20 – 40 litre su gelecek şekilde bir dekara uygulanır. Maksimum sprey basıncı 3 atm. olmalıdır. İyi bir etki için iyi bir kaplama yapmak gerekir.

Dr. Nesrin ÇAKIRARILCAN
Direktör Başkanı

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TIC. A.Ş.

SECTOR TOTALEX 24 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	E;14	Defoliant (Yaprak Dökücü – Koza Açtırtıcı)
-------	------	--

240 g/L Carfentrazone-ethyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvanların girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz: Gözlerle temas durumunda etkilenen kişinin gözlerini ovmasını veya kapatmasını engelleyerek bol suyla en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lens varsa çıkarınız. Doktora başvurunuz.

Cilt: Cildi su ve sabunla temizleyiniz. Ciltte tahriş görülür ise Güvenlik Bilgi Formu ile doktora başvurunuz.

Soluma: Kişiyi alandan uzaklaştırarak temiz havaya çıkarınız. Belirtiler kötüleşir veya devam ederse tıbbi yardım isteyiniz.

Yutma: Kusturmayınız, kusma durumunda başı öne doğru eğiniz. Etkilenen kişiyi yatar pozisyonda tutunuz. Ağzı su ile çalkalayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Carfentrazone-ethyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H312+H332: Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P280: Koruyucu eldiven/yüz koruyucu/Koruyucu kıyafet/solunum koruma/koruyucu ayakkabı kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürmek için ABC Yangın söndürme cihazı kullanınız.

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Bitki gelişmesinde değişikliklere neden olabileceğinden uygulama sırasında komşu ekilişlerine sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.

SECTOR
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TIC. A.Ş.
Büyükkaymaklı 105. Cd No 9/1 Selçuk/KONYA
T. 444 2 283 1 332 345 00 93 www.sectortarim.com.tr

Ver. 01/17.05.2023

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TOTALEX 24 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E;14 olarak sınıflandırılmış bir defolianttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek **TOTALEX 24 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E;14 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR**TOTALEX 24 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	E;14	Defoliant (Yaprak Dökücü – Koza Açtırcı)
-------	------	---

240 g/L Carfentrazone-ethyl

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal a açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİM TESİSİ

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Bor karma OSB 2 nolu yol 14 cd. No: 1 Bor/NİĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 444 12 83 Faks: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr



Behâdin Sağlam



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

28 Şubat 2024