

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 17.12.2018-11275

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu Ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arası Süre
Domates (Sera)	Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Biber (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)	30 g/da Larva	7 gün
*Bağ	Salkım güvesi (Lobesia botrana)	25 g/100 L su Larva	7 gün
Pamuk	Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)	40 g/da Larva	21 gün
Zeytin	Zeytin fidantırtılı (palpita unionalis)	30 g/100 L su Larva	14 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karışımaya işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı ayrı gün içinde kullanınız.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaları yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ

**Domates (Sera) Yeşilkurt:** 100 bittikiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda derhal mücadelede başlanı.

**Biber (Sera) Pamuk Yaprakkurdu:** İlaçlama, 100 bittikide 1-2 yeni açılmış yumurtalı paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar yaprak üzerinde ki larvalar dağılmadan yapılmalıdır.

#### SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.



## ACS HAWK 5 SG

Suda Çözünen Granül (SG)

Grup	6	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	---	--------------------------

% 5 Emamectin benzoate

- Önce etiketi okuyunuz. Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Göz bebeklerinde büyüme, kasların kontrolsüz hareketi, kas titremesi.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ

**Genel Tedbirler:** Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

**Göz:** Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Gerekiirse doktora başvurun.

**Çilt:** Kontaktine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

**Soluma:** Hastayı temiz havaya çıkartın, hareketsetiz ve ilik tutun. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Solunma gücünüzü varsa oksijen verin.

**Yutma:** Yutulduğu takdirde etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya ağzından bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

**Antidotu:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı:  
Azamî Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:**  
Emamectin benzoate

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H370:** Organlarda (merkezi sinir sisteminde) hasara yol açar.
- H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P233:** Kabi sıvıca kapalı tutun.
- P260:** Tozunu/dumanını solunmayın.
- P264:** Ellemeden sonra elleri su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
**P332+P313 ÇILTTE TAHRİŞ SÖZ KONUSU İSE:** Tıbbi yardım/müdahale alın.

**P307+P311 MARUZ KALINMA HALİNDE:** ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.  
**P501:** İçerği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanıma talimatına uyun

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında, ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bosalen ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Bosalen ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Bosalen gıda ve içecek ambalajlarına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ağzınızı ve burunuzu içine alan maske kullanınız.
- Diğer ilaçlarda olduğu gibi mümkün olduğu kadar ilaç ile temastan kaçınınız.

**Bagda Salıkm Güvəsi:** Salıkm güvəsinə qarşı Yapılacaq ilaqlamalar təhmin və uyarı sistemine göre yönləndirilir. Eşyəsəl çəkici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepə noktasına ulasıp düşməyə başlaması, 1. döldə aksamüstü sıcaqlıkların İki gün 15°C'yi aşması ve süreklilik göstərməsi, etkilı sıcaqlıkların toplamlarının 1. döldə 20 gd (gün derece), 2. döldə 520 gd, 3. döldə 1047 gd'ye ulasıması asmanın fenolojik olarak 1. döldə çiçek tomurcuğu, 2. döldə koruk, 3. döldə tatlama başlangıcı dönməndə olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaqlama yapılır. Her döldə bir ilaqlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtalama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarhi de göz önüne alınarak ilaqlamalara devam edilir.

**Pamuk Yeşilkurt:** Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulama kararı verilir.

**Zeytin Fidan Tırtılı:** 1. ve 2. dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulamaya başlanır.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

**ACS HAWK 5 SG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS HAWK 5 SG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:** **ACS HAWK 5 SG** büyük miktarlarda karışım yapmadan önce fiziki karışılabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

#### **SECTOR TARIMI KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.**

# SECTOR

## ACS HAWK 5 SG

Suda Çözünen Granül (SG)

Grup	6	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	---	--------------------------

% 5 Emamectin benzoate

#### **DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hogörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### **FİRMA BEYANI**

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### **ÜRETİCİ FİRMA:**

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT  
TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bor Karma O.S.B Ankara Asfaltı 9 km 2 Nolu Yol 14. Cd. No: 1 Bor- NIĞDE

#### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

SECTOR TARIMI KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükkaymak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA  
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93  
[www.sectortarim.com.tr](http://www.sectortarim.com.tr)



Dr. Nesrin ÇAYIR RİDOAN  
Daire Başkanı

*N. Arıncı*

09 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.