

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
FERTORO ZINC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 8

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Sera Sebzelinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)	200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası	0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	100-200 ml/da 6-8 yapraklı erken dönemde	0.2 – 0.5 lt/da İlk damlama sulama döneminde
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	50-100 ml/da Kardeşlenme döneminde	0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında	0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında	0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan doğabilecek olumsuzlar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksitleme, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5 ile + 45 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gereken yerlerde kullanınız.
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Lisans No: 740

Tescil No:

Parti ve Seri No:

İmal Tarihi:

Son kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

Net Ağırlık: 0.25 Lt - 0.40 Lt - 0.50 Lt - 1 Lt - 2 Lt - 3 Lt - 4 Lt - 5 Lt - 10 Lt - 15 Lt - 20 Lt - 25 Lt - 30 Lt - 35 Lt - 40 Lt - 45 Lt - 50 Lt

İTHALATÇI FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ.SAN. ve TİC A.Ş.

Büyük Kayacık Organize Sanayi Bölgesi. Mah. 103. Cad. NO:9/1 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE

Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

