

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 04.11.2021-12112

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Soya	Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>)	150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde	30 gün
	Pıtrak (<i>Xanthium macrocarpus</i>)		
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Sütleğen (<i>Euphorbia spp</i>)		
Bezelye	Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>)	200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde	30 gün
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
Soğan	Ballıbabası (<i>Lamium amplexicaule</i>)	200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde	30 gün
	Kuşotu (<i>Stellaria media</i>)		
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Boynuzlu yoğurtotu (<i>Galium tricomutum</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Kuşotu (<i>Stellaria media</i>)		
	Şeytanelması (<i>Datura stramonium</i>)		
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Meryem dikenini (<i>Silybum marianum</i>)		
	Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)		
Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>)			
Fasulye	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde	30 gün
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
Yerfıstığı	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	250 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde	30 gün
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)		
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)		

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS ACLON 48 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu C3 Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
480 g/L Bentazone

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görme görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tedbirler: Maddenin bulunduğu bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Temas halinde göz kapağı açık tutularak derhal 15-20 dakika bol su ile yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.

Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Solama: Hastayı temiz havaya çıkartın. Solama güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun. Kusturmaya çalışmayın. Ürünü seyreltmek için bol su için. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

SECTOR
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Çarşısı No: 109, Çd No: 9/1 Seğirliköy/ŞİŞLİ/İSTANBUL
T: 0212 288 3322 F: 0212 332 545 00 93 www.sectortarim.com.tr
SECTOR V.İ. 570237723 T.C. SİC. NO: 26437

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841 - 1998

U. Bahadır ŞEKER

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bentazone, Sodium Hydroxide.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P260: Gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

03 Kasım 2022



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ: ACS ACLON 48 SL çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da'a çıkarılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ACS ACLON 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS ACLON 48 SL'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS ACLON 48 SL

Suda çözünen Konsantre (SL)

Grubu C3 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

480 g/L Bentazone

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanır. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

ÜRETİCİ FİRMA:

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15
Döşemealtı/ANTALYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMEZ

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841 – 1998

v. Behadır SEÇEM



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

03 Kasım 2022

