

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
MYTECH 20-20-20+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W
Toplam Azot	% 20
Amonyum Azotu (NH₄-N)	% 4
Üre Azotu (NH₂-N)	% 16
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P₂O₅)	% 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)	% 20
Suda Çözünür Bor(B)	% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,03

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	2-4 kg/da bitki 3-4 haftalık iken ilk uygulama. 7-10 gün aralıklarla uygulama tekrarı.
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	2-4 kg/da bitki 3-4 haftalık iken ilk uygulama. 7-10 gün aralıklarla uygulama tekrarı.
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	2-4 kg/da büyümeye dönemini başından itibaren başlamak üzere sezona boyunca 3-5 defa uygulanır.
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	2-4 kg/da büyümeye döneminin başından itibaren başlamak üzere sezona boyunca 3-5 defa uygulama.
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez.
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)	2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez.
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	0.5-1.5 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez.
Pamuk	2-3 kg/da ilk çiçeklenmeden sonra bir hafta aralıklarla
Yem Bitkileri (Yonca, Fig, Korunga, vb.)	2-4 kg/da petal yaprak dökümünden sonra ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez.
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	2 kg/da bitki 3-4 haftalık iken ilk uygulama. 7-10 gün aralıklarla uygulama tekrarı.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışıklardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5/+ 35 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırıldıklarında gübre kullanılması tavsiye edilir. *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve asla uygun doz oranlarını aşmayın.



LİSANS NO: 740

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

NET AĞIRLIK: 0,25-0,4-0,5-1-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 kg

ÜRETİCİ FIRMA: SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 **Fax:** 0 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr

TAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksının ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

