EC FERTILIZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ HAF PHOSPHORUS (3-30-0)

GARANTÍ EDİLEN İÇERİK % W/W
Toplam Azot (N) : 3
Amonyum Azotu (N) : 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) : 30

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber,	300-400 ml/da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3	1-2 L/da Şaşırtma döneminden itibaren 2-
Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	haftada bir uygulama	3 haftada bir uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan,	300-400 ml/100 L su Şaşırtma döneminden	1-2 L/da Şaşırtma döneminden itibaren 2-
Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	itibaren 2-3 haftada bir uygulama	3 haftada bir uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	250 ml/100 L su Gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada bir uygulama	1-2 L/da Gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada bir uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali,	250 ml/100 L su Gözlerin patlama döneminden	1-2 L/da Gözlerin patlama döneminden
Kayısı Vb.)	itibaren 2-3 haftada bir uygulama	itibaren 2-3 haftada bir uygulama
Narenciye ve Zeytin Ağaçları	250 ml/100 L su Gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada bir uygulama	1-2 L/da Gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada bir uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.)	250 ml/100 L su Meyve tutum döneminden itibaren bir hafta ara ile 2-3 uygulama	1-2 L/da Meyve tutum döneminden itibaren bir hafta ara ile 2-3 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	300-400 ml/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 2 hafta ara ile bir uygulama	1-2 L/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 2 hafta ara ile bir uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	300-400 ml/da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama	1-2 L/da Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	300-400 ml/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 2 hafta ara ile bir uygulama	1-2 L/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 2 hafta ara ile bir uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	300-400 ml/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 2 hafta ara ile bir uygulama	1-2 L/da 4-6 yapraklı dönemden itibaren 2 hafta ara ile bir uygulama

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

<u>CÖZÜNÜRLÜĞÜ</u>

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz

*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Lisans No: Tescil No: Parti/Seri No: Uretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren Üç Yıldır

Net Hacim: 0,25-0,40-0,50-1-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-30-35 Litre

Net Ağırlık: 0,325-0,52-0,65-1,3-2,6-3,25-3,9-5,2-6,5-13-19,5-26-32,5-39-45,5Kg

ITHALATÇI FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. A.Ş. Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 1 283Fax: 0 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.