

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 12.05.2016 /10634

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Antep Fıstığı	Karazenk ( <i>Pseudocercospora pistacina</i> )	100 ml/100 L su	14 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıcıklığı ( <i>Taphrina deformans</i> )	175 ml/100 L su	14 gün
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	80 ml/100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	80 ml/100 L su	14 gün
Ayva	Monilya ( <i>Sclerotinia linhartiana</i> )	100 ml/100 L su	14 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünün önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

##### Antep Fıstığı - Karazenk:

**1. uygulama:** Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaktır koruyucuların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaktır meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

**2. uygulama ve diğer uygulamalar:** Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

20 Şubat 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Sayfa 1/2

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. Ş.

# SECTOR

## ACS PROCOL SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu U:12 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

500 g/L Dodine

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastanın ürüne temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Hastayı uygulama sahasından uzaklaştırınız. Göze değmişse, en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Doktor çağırınız. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

#### Genel Tedbirler:

Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazede en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

**Göz:** Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.

**Cilt:** Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

**Solama:** Hastayı temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

**Yutma:** Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağzından bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

#### ANTİDÖTÜ ve GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

MÜSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:  
Dodine

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Uygulama esnasında hava sıcaklığı 5°C'nin altında 25°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boş gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarında orijinal ambalajında açılmadan depolandığı 2 yıl süre il ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

Şişeyi Mühürleyin

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 184

u. Bahadır SÖZÜM

SECTOR  
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 105. Cd. No: 9/3 Selçuklu/Konya  
T: 444 3 333 F: 0332 345 00 93 www.sector.com.tr  
SELCUK Y.Ü. 1576237723 TİC SİC. NO: 24457



**Şeftali - Yaprak Kıvrıkcılığı:**

1. **uygulama:** Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra.
2. **uygulama:** İlk baharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

**Elma - Karaleke:**

1. **uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce).
2. **uygulama:** Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde).
3. **uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80'i döküldüğünde.
4. **ve diğer uygulamalar:** İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

**Kayısı - Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası:**

1. **uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte).
2. **uygulama:** Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Ayva - Monilya:**

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1. **uygulama:** Çiçeklerin %5'i açtığında
2. **uygulama:** Çiçeklerin %50'si açtığında
3. **uygulama:** Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**ACS PROCOL SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup U:12** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS PROCOL SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup U:12 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Metalaxyl, Bakır ve Dinitro bileşikleri ile karıştırılmamalıdır.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

**SECTOR**

**ACS PROCOL SC**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	U:12	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

500 g/L Dodine

**ÜRETİCİ FİRMA:**

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı/ANTALYA

**RUHSAT SAHİBİ \**

**FİRMA:**

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA  
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93  
www.sectortarim.com.tr



20 Subat 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.