

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
TECA MATURITY 4 – 0 – 20

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot	% 4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	200-300 ml/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 güne bir	2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 günde bir
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	200-300 ml/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 güne bir	2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 günde bir
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	200-300 ml/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 güne bir	2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	200-300 ml/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 güne bir	2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	200-300 ml/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 güne bir	2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)	200-300 ml/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 güne bir	2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	200-300 ml/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 lt/da Ayçiçek'te tabla oluşumu, mısırdaki tepe püskülü, yumrulu bitkilerde yumru oluşumu dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	200-300 ml/da Sapa kalkma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	1-2 lt/da Sapa kalkma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	200-300 ml/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama	1-2 lt/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	200-300 ml/da Kolza oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	1-2 lt/da Kolza oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

*Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+40 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: 740 Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Parti No:
Net Ağırlık: 0.25 Lt (0,3750 Kg) – 0.40 Lt (0,60 Kg) - 0.50 Lt (0,75 Kg) – 1 Lt (1,5 Kg) – 2 Lt (3 Kg) – 3 Lt (4,5 Kg) – 4 Lt (6 Kg) – 5 Lt (7,5 Kg) – 10 Lt (15 Kg) – 15 Lt (22,5 Kg) – 20 Lt (30 Kg) – 25 Lt (37,5 Kg) – 30 Lt (45 Kg)

İTHALATÇI FİRMA: SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 **Fax:** 0 332 345 00 93 www.sectortarim.com.tr / info@sectortarim.com.tr

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

