

POTASYUM ÇÖZELTİSİ HAF POTASSIUM

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : % 28

UYGULAMA ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTARI:

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	Meyve tutum döneminden itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2 haftada 1 uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	Meyve tutum döneminden itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2 haftada 1 uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	Meyve tutum döneminden itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2 haftada 1 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	Meyve tutum döneminden itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2 haftada 1 uygulama
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	Meyve tutum döneminden itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2 haftada 1 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)	Meyve tutum döneminden itibaren 300-400 ml/100 lt su ile 2 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2 haftada 1 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	Tabla, kolza, koçan, yumru vb. tutum döneminden itibaren 200-300 ml/da 1-2 haftada 1 uygulama	Tabla, kolza, koçan, yumru vb. tutum döneminden itibaren 200-300 ml/da 1-2 haftada 1 uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	Sapa kalkma döneminden itibaren 200-300 ml/da 2-3 haftada 1 uygulama	Sapa kalkma döneminden itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	6-8 yapraklı dönemden itibaren 200-300 ml/da 2-3 haftada 1 uygulama	6-8 yapraklı dönemden itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	Meyve tutum döneminden itibaren 200-300 ml/da 2-3 haftada 1 uygulama	Meyve tutum döneminden itibaren 1-2 lt/da 2-3 haftada 1 uygulama

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



TAHRİŞ EDİCİDİR



LİSANS NO :
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
NET AĞIRLIK : 0,25-0,5-1-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-30 Litre

İTHALATCI FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr



TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.