

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ
NİTORAN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	%32
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%8
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%8
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%16

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vs.)	400-500 ml/da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 L/da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, vb.)	400-500 ml/100 L su Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 L/da Şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.)	400-500 ml/100 L su Petal yaprak dökümünden sonra üretim sezonu boyunca 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 L/da Petal yaprak dökümünden sonra üretim sezonu boyunca 2-3 haftada 1 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.)	400-500 ml/100 L su Petal yaprak dökümünden sonra üretim sezonu boyunca 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 L/da Petal yaprak dökümünden sonra üretim sezonu boyunca 2-3 haftada 1 uygulama
Narenciye ve Zeytin Ağaçları	400-500 ml/100 L su Petal yaprak dökümünden sonra üretim sezonu boyunca 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 L/da Petal yaprak dökümünden sonra üretim sezonu boyunca 2-3 haftada 1 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm vb.)	400-500 ml/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	1-2 L/da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay vb.)	400-500 ml/da Bitkilerin 6-8 yapraklı dönemlerinden itibaren sezon boyunca 2-3 hafta ara ile bir uygulama	1-2 L/da Bitkilerin 6-8 yapraklı dönemlerinden itibaren sezon boyunca 2-3 hafta ara ile bir uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Triticale)	400-500 ml/da Kardeşlenme döneminden itibaren sezon boyunca 2-3 hafta ara ile bir uygulama	1-2 L/da Kardeşlenme döneminden itibaren sezon boyunca 2-3 hafta ara ile bir uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	400-500 ml/da Bitkilerin 6-8 yapraklı dönemlerinden itibaren sezon boyunca 2-3 hafta ara ile bir uygulama	1-2 L/da Bitkilerin 6-8 yapraklı dönemlerinden itibaren sezon boyunca 2-3 hafta ara ile bir uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek vb.)	400-500 ml/da Kapsül oluşumundan itibaren sezon boyunca 2-3 uygulama	0,5-1 L/da Kapsül oluşumundan itibaren sezon boyunca 2-3 uygulama

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkilili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlar da çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR: *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO: 740 TESCİL NO: PARTİ/SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ: SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır

NET AĞIRLIK: 0,25 L-0,4 L-0,5 L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-10 L-15 L-20 L-25 L-30 L-35 L

ÜRETİCİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacak OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93 www.sectortarim.com.tr

info@sectortarim.com.tr

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

