# **ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER** KATI DENİZ YOSUNU **CROP OCEAN**

GARANTİ EDİLEN İCERİK Organik Madde Alginik Asit Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) Maksimum EC pH Aralığı

: W/W : % 37.5 : % 1,6 : % 10 : 36.98 dS/m : 8,5 - 10,5

## UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	40 g/da Vejetatif gelişimin başlangıcından petal yaprak oluşum dönemi öncesine kadar 7-10 günde bir uygulama	100 g/da Vejetatif gelişimin başlangıcından petal yaprak oluşum dönemi öncesine kadar 7-10 günde bir uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. )	40 g/da Vejetatif gelişimin başlangıcından petal yaprak oluşum dönemi öncesine kadar 7-10 günde bir uygulama	100 g/da Vejetatif gelişimin başlangıcından petal yaprak oluşum dönemi öncesine kadar 7-10 günde bir uygulama
<b>Yumuşak Çekirdekli Meyveler</b> (Elma, Armut Vb.)	40 g/da Petal yaprak dökülmesinden itibaren 7-10 günde bir 2-3 uygulama	100 g/da Petal yaprak dökülmesinden itibaren 7-10 günde bir 2-3 uygulama
<b>Sert Çekirdekli Meyveler</b> (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	40 g/da Meyve gelişimi döneminden itibaren 7-10 günde bir 2-3 uygulama	100 g/da Meyve gelişimi döneminden itibaren 7-10 günde bir 2-3 uygulama
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	40 g/da Petal yaprak dökülmesinden itibaren 7-10 günde bir 2-3 uygulama	100 g/da Petal yaprak dökülmesinden itibaren 7-10 günde bir 2-3 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb)	40 g/da Tomurcuklanma döneminde, ilk yeşil uçlar görüldüğünde, çiçeklenme öncesine kadar	100 g/da Tomurcuklanma döneminde, ilk yeşil uçlar görüldüğünde, çiçeklenme öncesine kadar
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	40 g/da İlk uygulamaya fideler 3-5 yapraklı iken başlanır. Petal yaprak döneminden itibaren meyve gelişme dönemi boyunca 15 günde 1 uygulama yapılır.	100 g/da İlk uygulamaya fideler 3-5 yapraklı iken başlanır. Petal yaprak döneminden itibaren meyve gelişme dönemi boyunca 15 günde 1 uygulama yapılır.
<b>Fahillarda</b> (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	40 g/da Bitki gelişimi boyunca 1 uygulama	100 g/da Bitki gelişimi boyunca 1 uygulama
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	40 g/da Gelişimin ilk dönemlerinde 10-15 günde bir 2-3 uygulama	100 g/da Gelişimin ilk dönemlerinde 10-15 günde bir 2-3 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	40 g/da Gelişimin ilk dönemlerinde 10-15 günde bir 2-3 uygulama	100 g/da Gelişimin ilk dönemlerinde 10-15 günde bir 2-3 uygulama
Kesme Çiçekçilik	40 g/da Vejetatif büyüme döneminden petal yaprak dönemi öncesine kadar 7-10 günde bir uygulama	100 g/da Vejetatif büyüme döneminden petal yaprak dönemi öncesine kadar 7-10 günde bir uygulama

#### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan doğabilecek olumsuzlar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) sorumluluğundadır.

#### <u>ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ</u>

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

#### **DEPOLAMA ŞARTLARI**

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır. **UYARILAR:** 

\*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

\*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız. \*Kullanılmış

olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Lisans No: 375 **Tescil No** 

Parti ve Seri No

Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren üç vıldır. : 0,25 - 0,40 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 kg Net Ağırlık



### İTHALATÇI FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ.SAN. ve TİC A.S. Büyükkayacık OSB. MH. 103. CAD. NO:9/1 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93

### ТААННÜТ

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

