

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası: 19.09.2019/11454

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Bağ*	Bağ Mildiyüsü (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml/ 100 L su	14 gün
Domates**	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 ml/ 100 L su	14 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	175 ml/ 100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı bitki koruma ürünlerinin tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ürünlerle en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ - Bağ Mildiyüsü: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki uygulamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca uygulamaya son verilir.
Domates - Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır, 8-10 gün ara ile devam edilir.
Domates - Erken Yaprak Yanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 8-10 gün ara ile devam edilmelidir.

(Sayfa 2/1)

15 Mart 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve T. A.Ş.

SECTOR

ZETACUPE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı solama, baş dönmesi, heyecan, bağ ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz ile temas: Derhal gözleri ve göz kapaklarının altına bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lenslerinizi hemen çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın.
Deri ile temas: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
Yutma: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın.
Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın. Soluk alıp verme düzeni değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Belirtilere göre tedavi uygulayın. Hastayı yalnız bırakmayın. Metahemoglobinemi söz konusu ise %1'lik Metilen Mavisini verin. Gerekli durumlarda sindirim sistemi endoskopisi, hidroelektrik kontrol, kan basıncı kontrolü, karaciğer ve böbrek fonksiyon kontrolleri yapılmalıdır.
Antidotu: EDTA, British Anti-Lewisite (BAL) DIMECAPROL-A veya PENICILAMINA.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

Ek-3

İÇİNDEKİLER
Bakır oksiklorür

ZARARLILIK İŞARETİ



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H332: Solunması halinde zararlıdır.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre imha edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç, orijinal ambalajında ağız kapalı olarak, güneş görmeyen, kuru, havadar bir yerde yiyecek ve yemlerden ayrı bir bölüme kilit altında saklanmalıdır. Normal şartlarda asgari 2 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- **KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi
Diploma No: 1841/1998
v. Bahadır Altın

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 26437

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ZETACUPE adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ZETACUPE**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (M1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kalsiyum içeren ürünlerle, karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

SECTOR

ZETACUPE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15
Döşemealtı/ANTALYA

RUHSAT SAHİBİ

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMEZ

Ziraat Mühendisi

Diploma No: 1841 – 1998

v. Behadır STOLM



Q

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Mart 2023

