

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No:

09.08.2022 / 12434

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizmalar	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	21 gün
Domates	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/100 L su	3 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	50 ml/100 L su	14 gün
Biber (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml/100 L su	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ - Kurşuni Küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelemede;

1. **uygulama:** Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. **ve diğer uygulamalar:** Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ve hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelemede;

1. **uygulama:** Çiçeklenmeden hemen önce,
2. **uygulama:** Kapalı salkım döneminde,
3. **ve diğer uygulamalar:** Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS PYRI-TOS 300 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu D1:9 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

300 g/L Pyrimethanil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Deri ve mukozayı tahriş eder. Baş ağrısı, halsizlik, ishal, Metahemoglobina' ya bağlı Cyonosis'e neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız.

Deri: İlaçla temas eden kısımları su ve sabunla yıkayınız. İlaç ile kirlenmiş giysiler derhal çıkartılır tekrar giymeden önce yıkanmalıdır.

Göz: Göz kapakları açık olarak temiz akan su altında en az 15 dakika yıkayınız. Belirtilerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartınız. Belirtilerin devam etmesi halinde derhal doktora başvurunuz.

Yutma: Hasta kendinde ise kusturunuz. Suni teneffüs yaptırınız. Belirtilerin devam etmesi halinde derhal doktora başvurunuz. İlacın etiketini veya ambalajını doktora gösteriniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya methylene blue kullanınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

N. Duman

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pyrimethanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Boş ürün ambalajlarını başka herhangi bir gaye ile kullanmayınız. Usulüne göre imha ediniz.
- Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajlarında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

SECTOR
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdikayacak Caddesi No: 103. Cd. No: 971 Selçuklu/Konya
T: 444 1 283 22 +90 332 345 00 95 www.sector.com.tr
SELÇUK NO: 757023723 TİC. SİC. NO: 26 4 1

Domates - Kurşuni Küf:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplamasağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Elma - Elma Karalekesi:

1. **uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. **uygulama:** Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. **uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

4. **ve diğer uygulamalar:** İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Biber (Sera) Kurşuni Küf:

uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Uygulama 10 gün arayla yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplamasağlayacak şekilde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ACS PYRI-TOS 300 SC Adlı bitki koruma ürünü, etki mekân imzasına göre Grubu D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki melanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **ACS PYRI-TOS 300 SC**'yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: **ACS PYRI-TOS 300 SC**, alüminyum içeren ürünlerle karıştırılarak kullanılamaz.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR

ACS PYRI-TOS 300 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu D1:9 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

300 g/L Pyrimethanil

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

TARKİM BİTKİ KORUMA SAN VE TİC A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi, Turgutlu Caddesi, No:287

Şehzadeler/MANİSA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr

