

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis=Avena ludoviciana</i>)	80 ml/da Kardeşlenme dönemi
	Kuş Otu=Kanlı Çayır (<i>Phalaris minör, Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da Kardeşlenme başlangıcı
Arpa	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis=Avena ludoviciana</i>)	80 ml/da Kardeşlenme dönemi
	Kuş otu=Kanlı çayır (<i>Phalaris minör, Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da Kardeşlenme başlangıcı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Kullanma dozları içinde tavsiye edildiği kültür bitkilerine zararlı etkisi yoktur. Dar yapraklı yabancı otlarda Acetyl CoA carboxylase'in (ACCCase) baskısı ile yağ asidi sentezi baskı altına alınır. ACS WEEDEND grubuna dahil selektif ve sistemik bir bitki koruma ürünüdür. Etki ettiği dar yapraklı yabancı otlara, yapraklar vasıtasıyla alınarak kök ve rizomlara taşınır. ACS WEEDEND yabancı otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder. 4-10 gün içinde yapraklara kloroz ve nekrotik lekeler görülür. Hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkinin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ürünün etkisini artırır. Kuru ve soğuk şartlar ürünün etkisini azaltır. Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

SECTOR TARIM
KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR
ACS WEEDEND

Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tedbirler: Kimyasal ürüne doğrudan maruz kalma veya rahatsızlığın devamı durumunda bu ürünün GBF'sini göstererek tıbbi yardım alınır.

Solunma: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Soluma güçlüğü varsa oksijen veriniz. Hemen doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayınız ya da ambulans çağırınız.

Cilt teması: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartınız. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurunuz.

Göz teması: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Lens varsa çıkartınız. Hemen doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Ek-2

İÇİNDEKİLER: Fenoxaprop-p-ethyl, Cloquir



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P210: Isıdan/kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P280: Koruyucu eldiven/Koruyucu kıyafet/solunum koruma/Göz koruyucu/koruyucu ayakkabı kullanın.
- P501: İçeriği/kabı yerel/ bölgesel/ ulusal/ uluslararası yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
1-metilheksil-(5-klorokinolin-8-iloksi)asetat, Fenoksaprop-P-etil içerir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir



DİRENÇ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ

ACS WEEDEND adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS WEEDEND'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

SECTOR TARIM
KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SECTOR
ACS WEEDEND

Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

24 Mayıs 2024

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinalinde açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile saklanabilir. Ziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİM TESİSİ

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Bor Karma OSB 2 Nolu Yol 14 Cd. No: 1 Bor/NIĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr



U. Dehaan S. S. S.

