


EC FERTİLİZER ÜRE ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ (NBPT) BARACUDA 46



GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

(NBPT) İnhibitörlü Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 46
Üreaz İnhibitörü NBPT	% 0,05

Klor içeriği bulunmamaktadır.

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ ve ZAMANI:

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren	40 – 50 kg/da
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren	40 – 50 kg/da
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren	40 – 60 kg/da
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren	40 – 60 kg/da
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren	40 – 60 kg/da
Bağlarda (Çilek, Üzüm, KiviVb..)	Petal yaprak dökümü sonrası meyve tutumundan itibaren	40 – 60 kg/da
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay, Havuç, Yer Fıstığı Vb.)	Bitkilerin 4-6 yaprak dönemlerinden itibaren veya yumru meyve tutumu ile birlikte	30 – 50 kg/da
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	Kardeşlenme döneminden önce ve sonrası	40 – 50 kg/da
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	4 – 6 yapraklı dönemden itibaren	40 – 50 kg/da
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	4 – 6 yapraklı dönemden itibaren	40 – 50 kg/da
Muz	Erken dönemden itibaren (onarım)	1 – 1,5 kg/ocak
Taş Çekirdekli (Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı vb.)	Meyve tutumu ile birlikte	20 – 30 kg/da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı



kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı 0 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

LİSANS NO : 740
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
NET AĞIRLIK : 0,25 - 0,5-1-2-3-5-10-15-20-25-40-50 Kg.

ÜRETİCİ FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 444 12 83 Fax: 0 332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr info@sectortarim.com.tr

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

