

**EC FERTİLİZER**  
**BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ**  
**(BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)**  
**MOONLIGHT COPPER**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK  
Suda Çözünür Bakır (Cu)

W/W  
: % 5

KLOR İÇERİĞİ

: % 0,14

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
ONAYLANMIŞTIR  
BİTKİSEL DİŞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
05.02.20.

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
<b>Açık Alan Sebzelerinde</b> (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	100-200 ml/100 lt su Şaşırtma döneminden sonra	300-500 ml /da Şaşırtma döneminden hemen sonra
<b>Sera Sebzelerinde</b> (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	100-200 ml/100 lt su Şaşırtma döneminden sonra	300-500 ml /da Şaşırtma döneminden hemen sonra
<b>Y. Çekirdekli Meyveler</b> (Elma, Armut Vb.)	100-200 ml/100 lt su Fare kulağı döneminde	300-500 ml /da Fare kulağı döneminde
<b>S. Çekirdekli Meyveler</b> (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	100-200 ml/100 lt su Fare kulağı döneminde	300-500 ml /da Fare kulağı döneminde
<b>Narenciye Ve Zeytin Ağaçları</b>	100-200 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi	300-500 ml /da Petal yaprak dönemi öncesi
<b>Bağlarda</b> (Çilek, Üzüm Vb..)	100-200 ml/100 lt su Gözler uyandığında	300-500 ml /da Gözler uyandığında
<b>Endüstri Bitkileri</b> (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	100-200 ml/da 6-8 yapraklı erken dönemde	250 – 300 ml/da İlk damlama sulama veya yağmurlama sulama döneminde
<b>Tahıllarda</b> (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik)	100-200 ml/da Kardeşlenme döneminde	200 – 300 ml/da İlk yağmurlama sulama döneminde
<b>Baklagiller</b> (Nohut, Fasülye..)	100-200 ml/da 4-6 yaprak erken döneminde	250 – 300 ml/da İlk yağmurlama sulama döneminde

**UYARILAR:**

- \*Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- \*Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- \*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- \*Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**X**  
Tahrir Edildi



**FİRMA BEYANI:** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

**CÖZÜNÜRLÜĞÜ:** Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5/+ 40 °C derece arasında olmalıdır.**

**Tescil No:**

**Lisans No:740**

**Üretim Tarihi:**

**Son Kullanma Tarihi**

**Parti No:**

**Net Ağırlık:** 0.250 Lt (0,275 Kg) - 0.50 Lt (0,55 Kg) – 1 Lt (1,1 Kg) – 2 Lt (2,2 Kg) – 3 Lt (3,3 Kg) – 4 Lt (4,4 Kg) – 5 Lt (5,5 Kg) – 10 Lt (11 Kg) – 15 Lt (16,5 Kg) – 20 Lt ( 22 Kg) – 25 Lt(27,5 Kg)

**ÜRETİCİ FİRMA:** SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. A.Ş.

**Adres:** Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

**Tel:** 444 12 83 **Fax:** 0 332 345 00 93

[www.sectortarim.com.tr](http://www.sectortarim.com.tr) [info@sectortarim.com.tr](mailto:info@sectortarim.com.tr)

### **TAAHHÜT**

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
ONAYLANMIŞTIR  
Mühür Üretim Genel Müdürlüğü

