

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
TECA ZINC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
: % 8

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
|---|---|---|
| Açık Alan Sebzelерinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
| Sera Sebzelерinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 200-300 ml/100 lt su Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası | 0.5 – 1 Litre / da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrası |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 100-200 ml/da 6-8 yapraklı erken dönemde | 0.2 – 0.5 lt/da İlk damalama sulama döneminde |
| Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 50-100 ml/da Kardeşlenme döneminde | 0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde |
| Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında | 0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde |
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 100-200 ml/da Petal yaprak dönemi öncesi ve sonrasında | 0.2-0.3 lt/da İlk damlama sulama döneminde |



FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan doğabilecek olumsuzlar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5 ile + 45 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gereken yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Lisans No : 740

Tescil No :

Parti ve Seri No :

İmal Tarihi :

Son kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

Net Ağırlık : 0.250 Lt (0,3125 Kg) - 0.50 Lt (0,62 Kg) - 1 Lt (1,25 Kg) - 2 Lt (2,5 Kg) - 3 Lt (3,75 Kg) - 4 Lt (5 Kg) - 5 Lt (6,25 Kg) - 10 Lt (12,5 Kg) - 15 Lt (18,75 Kg) - 20 Lt (25 Kg) - 25 Lt (31,25 Kg) - 30 Lt (37,5 Kg) - 35 Lt (43,75 Kg) - 40 Lt (50 Kg)

İTHALATÇI FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ.SAN. ve TİC A.Ş.

Büyük Kayacık Organize Sanayi Bölgesi. Mah. 103. Cad. NO:9/1 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE

Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

